

# ADAPTADOR DE BASTÓN DE PRISMA

- Adaptador para prismas encajables de estilo suizo
- Se monta en un adaptador de base nivelante de 5/8-11 o en un poste de prisma

Ref: 07-2080



El Ingenio, Calle Club X 8C Norte, Casa E-110

<https://www.facebook.com/icdgrouppty/>

@icadelsurvey / @icdgrouppty

394-5377 / 6280-0563

[www.icadelsurvey.com](http://www.icadelsurvey.com) / [www.icdgrouppanama.com](http://www.icdgrouppanama.com)

# Adaptador de burbuja para bastón

Este nivel de varilla se puede montar en su varilla de nivelación y cuenta con un vial de nivelación de burbuja de 10 minutos.

Ref: 11-750



El Ingenio, Calle Club X 8C Norte, Casa E-110

<https://www.facebook.com/icdgrouppty/>

@icadelsurvey / @icdgrouppty

394-5377 / 6280-0563

[www.icadelsurvey.com](http://www.icadelsurvey.com) / [www.icdgrouppanama.com](http://www.icdgrouppanama.com)

# ADAPTADOR GIRATORIO DE BASE NIVELANTE

El SitePro 2520 es un adaptador de base nivelante con montaje ajustable de bloqueo. Se adapta a todas las bases nivelantes estándar de tres puntas.

Ref: 05-2525A



El Ingenio, Calle Club X 8C Norte, Casa E-110  
<https://www.facebook.com/icdgrouppty/>  
@icadelsurvey / @icdgrouppty  
394-5377 / 6280-0563

[www.icadelsurvey.com](http://www.icadelsurvey.com) / [www.icdgrouppanama.com](http://www.icdgrouppanama.com)

# ADAPTADOR PARA BASTÓN GPS

- Cuerpo de aluminio maquinado con precisión con base de 1" (25.4 mm)
- Rosca hembra 5/8-11
- Altura: 3,37 pulgadas (85,6 mm)

Ref: 07-191-A



El Ingenio, Calle Club X 8C Norte, Casa E-110

<https://www.facebook.com/icdgrouppty/>

@icadelsurvey / @icdgrouppty

394-5377 / 6280-0563

[www.icadelsurvey.com](http://www.icadelsurvey.com) / [www.icdgrouppanama.com](http://www.icdgrouppanama.com)

# ADAPTADOR PARA BASTÓN GPS

- Cuerpo de aluminio con base de 2,5" (64 mm) de ancho
- Rosca hembra 5/8-11
- Altura: 3,37 pulgadas (85,6 mm)

Ref: 07-191-B



El Ingenio, Calle Club X 8C Norte, Casa E-110

<https://www.facebook.com/icdgrouppty/>

@icadelsurvey / @icdgrouppty


394-5377 / 6280-0563

[www.icadelsurvey.com](http://www.icadelsurvey.com) / [www.icdgrouppanama.com](http://www.icdgrouppanama.com)

# BANDERITAS DE MARCACIÓN

Visibles, ligeras y fáciles de transportar.  
Banderas de marcaje y replanteo fabricadas  
en PVC con varilla de acero.  
Disponibles en 3 colores para que sean  
vistosas y fácilmente localizables.

Ref: 19-F45621 (Y-R-O)



El Ingenio, Calle Club X 8C Norte, Casa E-110

<https://www.facebook.com/icdgrouppty/>

@icadelsurvey / @icdgrouppty

394-5377 / 6280-0563

[www.icadelsurvey.com](http://www.icadelsurvey.com) / [www.icdgrouppanama.com](http://www.icdgrouppanama.com)

# BASE NIVELANTE CON PLOMADA ÓPTICA

La base nivelante SitePro 1400 es un diseño de estilo japonés con acceso para sistemas Sokkia® EDM, teodolitos electrónicos y ópticos. Cuenta con plomada óptica.



Ref: 05-1400-GY



El Ingenio, Calle Club X 8C Norte, Casa E-110  
<https://www.facebook.com/icdgrouppty/>  
@icadelsurvey / @icdgrouppty  
394-5377 / 6280-0563  
[www.icadelsurvey.com](http://www.icadelsurvey.com) / [www.icdgrouppanama.com](http://www.icdgrouppanama.com)

# BASE NIVELANTE CON PLOMADA ÓPTICA

La base nivelante SitePro 1200 tiene un diseño de estilo europeo con un mecanismo de bloqueo suave de alta precisión con tornillos de pie de movimiento seguro. Cuenta con plomada óptica.

Ref: 05-1200-B



El Ingenio, Calle Club X 8C Norte, Casa E-110

<https://www.facebook.com/icdgrouppty/>

@icadelsurvey / @icdgrouppty

394-5377 / 6280-0563

[www.icadelsurvey.com](http://www.icadelsurvey.com) / [www.icdgrouppanama.com](http://www.icdgrouppanama.com)



# BASTON PARA PRISMA DE 2.6M, 3.6M Y 4.65M

Se presentan en su exterior con rayas rojas y blancas alternas con graduaciones anodizadas en décimas.

Ref 2.6m : 4708-TMA

Ref 3.6m: 4712-TMA

Ref 4.65m: 4715-TMA



El Ingenio, Calle Club X 8C Norte, Casa E-110

<https://www.facebook.com/icdgrouppty/>

@icadelsurvey / @icdgrouppty

394-5377 / 6280-0563

[www.icadelsurvey.com](http://www.icadelsurvey.com) / [www.icdgrouppanama.com](http://www.icdgrouppanama.com)

# Bípode para Bastón Sitepro

El bípode SitePro de liberación manual es ideal para instalar un poste de antena GPS independiente o un poste de prisma.

El exclusivo sistema de bloqueo proporciona una sujeción rápida antideslizante.

Presenta un diseño de cabezal de entrada lateral y abrazaderas de liberación con estilo de presión con el pulgar.

Ref: 07-4360-FY



El Ingenio, Calle Club X 8C Norte, Casa E-110

<https://www.facebook.com/icdgrouppty/>

@icadelsurvey / @icdgrouppty

394-5377 / 6280-0563

[www.icadelsurvey.com](http://www.icadelsurvey.com) / [www.icdgrouppanama.com](http://www.icdgrouppanama.com)

# CHALECO PREMIUM SURVEYOR

El chaleco de seguridad SitePro 750 Class 2 Premium para topógrafos e ingenieros está diseñado para topógrafos profesionales, ingenieros de campo y superintendentes de construcción. El material de poliéster resistente y resistente en la parte delantera brinda resistencia en condiciones de trabajo difíciles y soporta peso adicional en los bolsillos de carga. Espalda de malla para una comodidad ultra fresca.

Ref: 23-550-OR (S,M,L,XL,1XL,2XL,3XL)



El Ingenio, Calle Club X 8C Norte, Casa E-110

<https://www.facebook.com/icdgrouppty/>

@icadelsurvey / @icdgrouppty

394-5377 / 6280-0563

[www.icadelsurvey.com](http://www.icadelsurvey.com) / [www.icdgrouppanama.com](http://www.icdgrouppanama.com)

# Rollo de cinta flagging

Cinta de señalización duradera y de alta visibilidad.

-30°F resistencia a la temperatura

Aspecto suave, brillante y reflectante.

Cada rollo contiene 150 pies (45 m) de cinta  
de plástico extruido que no destiñe

4,0 mil de espesor, 1-3/16" (30 mm) de ancho  
material de protección del medio ambiente



El Ingenio, Calle Club X 8C Norte, Casa E-110

<https://www.facebook.com/icdgrouppty/>

@icadelsurvey / @icdgrouppty

394-5377 / 6280-0563

[www.icadelsurvey.com](http://www.icadelsurvey.com) / [www.icdgrouppanama.com](http://www.icdgrouppanama.com)

# LÁSER DE 5 PUNTOS KS 5P

El KS 5P es de fácil manejo. Es una herramienta para que una sola persona realice funciones de nivelación, plomada, trazado y encuadre. Proyecta cinco puntos de 90° para una amplia gama de aplicaciones.

Ref: 28-KS5P



El Ingenio, Calle Club X 8C Norte, Casa E-110

<https://www.facebook.com/icdgrouppty/>

@icadelsurvey / @icdgrouppty

394-5377 / 6280-0563

[www.icadelsurvey.com](http://www.icadelsurvey.com) / [www.icdgrouppanama.com](http://www.icdgrouppanama.com)

# LÁSER DE LÍNEA KS 2LG, HAZ VERDE

El KS 2LG proyecta una línea láser verde vertical y horizontal de alta visibilidad, ideal para aplicaciones de nivelación, plomada y diseño de una sola persona. 4 veces más brillante que los láseres de haz rojo para una mejor visibilidad en áreas de trabajo iluminadas. Diseño pequeño y compacto con compartimento de batería de fácil acceso.



Ref: 28-KS2LG

El Ingenio, Calle Club X 8C Norte, Casa E-110

<https://www.facebook.com/icdgrouppty/>


@icadelsurvey / @icdgrouppty

394-5377 - 6280-0033/0563

[www.icadelsurvey.com](http://www.icadelsurvey.com) / [www.icdgrouppanama.com](http://www.icdgrouppanama.com)

# LIBRETA DE NIVEL

El libro nivelador encuadernado en caja SitePro 325-L es perfecto para ingenieros y agrimensores. Diseño de cuadrícula en las páginas izquierda y derecha: 6 columnas verticales. Cosido en páginas con cubierta dura duradera de color naranja de alta visibilidad.



Ref: 17-325-L

El Ingenio, Calle Club X 8C Norte, Casa E-110

<https://www.facebook.com/icdgrouppty/>

@icadelsurvey / @icdgrouppty


394-5377 / 6280-0563

[www.icadelsurvey.com](http://www.icadelsurvey.com) / [www.icdgrouppanama.com](http://www.icdgrouppanama.com)

# LIBRETA DE TOPOGRAFÍA

El libro de campo encapsulado SitePro 350-T es perfecto para agrimensores e ingenieros. Diseño de cuadrícula a la izquierda: 6 columnas verticales; Diseño de cuadrícula a la derecha: 8 x 4 por pulgada. Cosido en páginas con tapa dura naranja de alta visibilidad.

Ref: 350-T



**FIELD BOOK**  
17-350-T 8x4



El Ingenio, Calle Club X 8C Norte, Casa E-110

<https://www.facebook.com/icdgrouppty/>

@icadelsurvey / @icdgrouppty

394-5377 / 6280-0563

[www.icadelsurvey.com](http://www.icadelsurvey.com) / [www.icdgrouppanama.com](http://www.icdgrouppanama.com)



# MINI BASTÓN UNIVERSAL

La mini varilla de mano SitePro cuenta con un perno roscado de 5/8-11 con ampolla de burbuja ajustable. Úselo con cualquier sistema de prisma que se ajuste a la rosca macho de 5/8-11.

Ref: M07-4047



El Ingenio, Calle Club X 8C Norte, Casa E-110

<https://www.facebook.com/icdgrouppty/>

@icadelsurvey / @icdgrouppty

394-5377 / 6280-0563

[www.icadelsurvey.com](http://www.icadelsurvey.com) / [www.icdgrouppanama.com](http://www.icdgrouppanama.com)

# Nivel de mano 2X

Aumento de 2 aumentos  
El ocular de 6" (15,2 cm) de largo se extiende  
hasta 7-1/2" (19,1 cm)  
Conjunto de burbuja montado internamente.  
Ref: 13-632



El Ingenio, Calle Club X 8C Norte, Casa E-110  
<https://www.facebook.com/icdgrouppty/>  
@icadelsurvey / @icdgrouppty  
394-5377 / 6280-0563

[www.icadelsurvey.com](http://www.icadelsurvey.com) / [www.icdgrouppanama.com](http://www.icdgrouppanama.com)

# PINES GEODESICOS

pinos geodésicos perfectos para señalar el punto deseado e indicar la posición geográfica exacta. Disponible de bronce de 50.8mm y 76.22mm y aluminio.

Ref: FLT-AL

50.8mm: 19-701

76.22mm: 19-703



El Ingenio, Calle Club X 8C Norte, Casa E-110

<https://www.facebook.com/icdgrouppty/>

@icadelsurvey / @icdgrouppty

394-5377 / 6280-0563

[www.icadelsurvey.com](http://www.icadelsurvey.com) / [www.icdgrouppanama.com](http://www.icdgrouppanama.com)

# Plomada de 16 oz marca Site Pro

Las plomadas SitePro están mecanizadas con precisión para un equilibrio perfecto y se tratan para un acabado duradero

## ESPECIFICACIONES:

Construcción de metal

- El tapón de acero de rosca ASA permite el almacenamiento de un punto extra
- Incluye punta de acero endurecido con rosca ASA, almacenada en el interior de la tapa



El Ingenio, Calle Club X 8C Norte, Casa E-110

<https://www.facebook.com/icdgrouppty/>

@icadelsurvey / @icdgrouppty

394-5377 / 6280-0563

[www.icadelsurvey.com](http://www.icadelsurvey.com) / [www.icdgrouppanama.com](http://www.icdgrouppanama.com)

# PRISMA BASCULANTE ÚNICO

El sistema de prisma único inclinable de la serie SitePro 1010 cuenta con un prisma tipo bote de 2-1/2" (62,5 mm), un soporte totalmente metálico y un objetivo de 5,5 x 7 pulgadas (14 x 17,8 cm). Se puede montar en posiciones de compensación de 0 o -30 mm. Totalmente compatible con los principales fabricantes. El estuche de prisma acolchado de alta resistencia (incluido) protege el prisma durante el transporte y el almacenamiento.

Ref: 03-1010-0



El Ingenio, Calle Club X 8C Norte, Casa E-110

<https://www.facebook.com/icdgrouppty/>

@icadelsurvey / @icdgrouppty

394-5377 / 6280-0563

[www.icadelsurvey.com](http://www.icadelsurvey.com) / [www.icdgrouppanama.com](http://www.icdgrouppanama.com)

# PRISMA DE PRECISIÓN SWISS-STYLE PRO DE 62 MM

El sistema de prisma circular profesional de 62 mm de estilo suizo SitePro 3024 está diseñado para una alta precisión y un rango máximo. El prisma presenta un recubrimiento de cobre con un revestimiento resistente especial para evitar la reflectividad causada por pequeñas partículas o condensación. Gran diana de aluminio extraíble.

Ref: P03-3024



El Ingenio, Calle Club X 8C Norte, Casa E-110

<https://www.facebook.com/icdgrouppty/>

@icadelsurvey / @icdgrouppty

394-5377 / 6280-0563

[www.icadelsurvey.com](http://www.icadelsurvey.com) / [www.icdgrouppanama.com](http://www.icdgrouppanama.com)

# PRISMA ESTILO LEICA METÁLICO SITEPRO CONST 0

El sistema de prisma circular profesional de 62 mm de estilo suizo SitePro LPR121 está diseñado para una alta precisión y un rango máximo. Cuenta con revestimiento de cobre con revestimiento resistente especial para evitar la reflectividad causada por pequeñas partículas o condensación.

Ref: 03-LPR121



El Ingenio, Calle Club X 8C Norte, Casa E-110

<https://www.facebook.com/icdgrouppty/>

@icadelsurvey / @icdgrouppty

394-5377 / 6280-0563

[www.icadelsurvey.com](http://www.icadelsurvey.com) / [www.icdgrouppanama.com](http://www.icdgrouppanama.com)

# Prisma Estilo Leica

El sistema de prisma circular SitePro LPR111 de estilo suizo de 62 mm, está diseñado para brindar precisión y alcance máximo. Cuenta con revestimiento de cobre, revestimiento resistente especial para evitar la reflectividad causada por pequeñas partículas o condensación.

Ref: 03-LPR111



El Ingenio, Calle Club X 8C Norte, Casa E-110

<https://www.facebook.com/icdgrouppty/>

@icadelsurvey / @icdgrouppty

394-5377 / 6280-0563

[www.icadelsurvey.com](http://www.icadelsurvey.com) / [www.icdgrouppanama.com](http://www.icdgrouppanama.com)



# TACHUELAS DE AGRIMENSURA

para señalización en topografía de diferentes medidas. Con centro e inscripción.

Ref: 20-752 MAG1"

20-756 MAG 2" x 1/2"

20-755 MAG 2" x 1/4"

20-754 MAG 1 1/2" x 1/6"

20-753 MAG 1" 1/4 x 3/16"

20-752 MAG1"

19-751 MAG 3/4" x 1/8"



El Ingenio, Calle Club X 8C Norte, Casa E-110

<https://www.facebook.com/icdgrouppty/>

@icadelsurvey / @icdgrouppty

394-5377 / 6280-0563

[www.icadelsurvey.com](http://www.icadelsurvey.com) / [www.icdgrouppanama.com](http://www.icdgrouppanama.com)

# TRÍPODE DE ALUMINIO CABEZA REDONDA

Tripode de aluminio SitePro ALQR20, uso medio, cabeza redonda, color gris con herrajes naranjas. Sistema de doble fijación por tornillos de mariposa y palanca, correa para un mejor transporte, altura mínima de 1.02 M y una altura máxima de 1.63M.



Ref: ALQR20-DCOR



El Ingenio, Calle Club X 8C Norte, Casa E-110  
<https://www.facebook.com/icdgrouppty/>  
@icadelsurvey / @icdgrouppty  
394-5377 / 6280-0563  
[www.icadelsurvey.com](http://www.icadelsurvey.com) / [www.icdgrouppanama.com](http://www.icdgrouppanama.com)

# TRÍPODE DE MADERA

El trípode está hecho de madera dura de alta calidad con patas extensibles de marco ancho y tacos de 1" de diámetro. Diseñado para absorber y amortiguar las vibraciones, lo que añade estabilidad a su instrumento.



El Ingenio, Calle Club X 8C Norte, Casa E-110

<https://www.facebook.com/icdgrouppty/>

@icadelsurvey / @icdgrouppty

394-5377 / 6280-0563

[www.icadelsurvey.com](http://www.icadelsurvey.com) / [www.icdgrouppanama.com](http://www.icdgrouppanama.com)

# TRÍPODE ELEVADOR DE LIBERACIÓN RÁPIDA DE ALUMINIO

El trípode elevador ALQR20 es un trípode de aluminio de servicio mediano con abrazaderas rápidas. Se extiende hasta 9-1/2 pies. Herrajes negros: los herrajes de metal están recubiertos de polvo para resistir el desgaste.

Ref: 01-ALQR20ELAZ



El Ingenio, Calle Club X 8C Norte, Casa E-110

<https://www.facebook.com/icdgrouppty/>

@icadelsurvey / @icdgrouppty

394-5377 / 6280-0563

[www.icadelsurvey.com](http://www.icadelsurvey.com) / [www.icdgrouppanama.com](http://www.icdgrouppanama.com)